

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

JAGU 01: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- **1.1 Tootetähis**
- **Kaubanduslik nimetus:**
Puidupeits
- **Artikkel:**
70265001
- **UFI:**
DRTC-8GK9-XH6P-M0G9
- **1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata**
- **Aine/preparaadi kasutamine**
Puidu kate
- **1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**
- **Tootja/Tarnija:**
Alfred Clouth
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Strasse 2
63073 Offenbach/Main
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 69 - 89 00 7 - 0 / Fax : +49 69 - 89 00 7 - 140
E-Mail: info@clou.de / www.clou.de
- **Importer:**
Maston Oy
Teollisuustie 10
FIN-02880 VEIKKOLA
tel. +358 (0) 9 8634 630
fax +358 (0) 8634 6350
www.maston.fi
Y-tunnus: FI 06806400
- **1.4 Hädaabitelefoninumber:**
Telefonnummer, namn och adress:
Myrkytystietokeskus (Giftinformationcentralen),
PL 340, 00029 HUS, FINLAND, tel +358-(0)9-471977

JAGU 02: Ohtude identifitseerimine

- **2.1 Aine või segu klassifitseerimine**
- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**
Skin Sens. 1 - H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- **2.2 Märgistuselemendid**
- **Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**
- **Ohupiktogramm**



GHS07

- **Tunnussõna**
Hoiatus
- **Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**
1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon / metüüliisotiasolinoon
- **Ohulaused**
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- **Hoiatuslaused**

(Jätkub lehelt 2)

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus Puidupeits

(Jätkub lehel 1)

- P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
 P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
 P280 Kanda kaitsekindaid / kaitseprille.
 P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke rohke vee ja seebiga.
 P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
 P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/ rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

- **2.3 Muud ohud**
- **Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**
- **PBT:**
Ei ole kohaldatav.
- **vPvB:**
Ei ole kohaldatav.

JAGU 03: Koostis/teave koostisainete kohta

- **3.2 Segud**
- **Kirjeldus:**
Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.

- **Ohtlikud koostisosad:**

CAS number		%
111-76-2	2-Butoksüetanool EÜ number: 203-905-0 Reg. nr.: 02-2119764899-11 ⚠ Acute Tox. 4 - H302, Acute Tox. 4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319	 < 3,0
2634-33-5	1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon EÜ number: 220-120-9 Reg. nr.: 05-2114263215-55 ⚠ Eye Dam. 1 - H318; ⚠ Acute Tox. 4 - H302, Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317; ⚠ Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 2 - H411	 < 0,05
2682-20-4	metüülisotiasolinoon EÜ number: 220-239-6 Reg. nr.: 05-2114483051-57 ⚠ Skin Corr. 1B - H314, Eye Dam. 1 - H318; ⚠ Acute Tox. 3 - H301, Acute Tox. 3 - H311, Acute Tox. 2 - H330; ⚠ Skin Sens. 1A - H317; ⚠ Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410	 < 0,05

- **SVHC**
This product contains no substances in the SVHC list in a concentration > 0,1 %.

- **Lisainformatsioon:**
Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

EST

(Jätkub lehelt 3)

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus Puidupeits

(Jätkub lehel 2)

JAGU 04: Esmaabimeetmed

- **4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus**
- **Üldine informatsioon:**
Koheselt eemaldada kogu tootega määratud riietus.
Mürgituse sümptomid võivad esineda isegi mitme tunni möödumisel; sellepärast on vajalik meditsiiniline järelevalve vähemalt 48 tunni jooksul pärast õnnetust.
- **Pärast sissehingamist:**
Tagage värske õhk ja kindluse mõttes kutsuge arst.
Kaebuste korral otsige meditsiinilist ravi.
- **Pärast nahale sattumist:**
Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.
Kui nahaärritus jätkub, konsulteerige arstiga.
- **Pärast silma sattumist:**
Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.
- **Pärast allaneelamist:**
Juu suur kogus vett ja tagada värske õhk. Koheselt kutsuda arst.
- **Informatsioon arstidele:**
Treat symptomatically.
- **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**
Täiendav oluline teave puudub.
- **4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta**
Täiendav oluline teave puudub.

JAGU 05: Tulekustutusmeetmed

- **5.1 Tulekustutusvahendid**
- **Sobivad kustutusained:**
Toode ei põle.
- **5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud**
Täiendav oluline teave puudub.
- **5.3 Nõuanded tuletõrjajatele**
- **Kaitsevarustus:**
Erilised meetmed pole nõutavad.

JAGU 06: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- **6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**
Jälgige ohutuseeskirju (vt punktid 7 ja 8).
- **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:**
Sattumisel veekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
Sattumisel pinnasesse informeerida vastavaid ametiasutusi.
Lahjendage suure kogusega vett.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
Vajadusel naabrite hoiatamine ohu eest.
- **6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:**
Absorbeerige vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).
Käideldge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.
Tagage vastav ventilatsioon.
- **6.4 Viited muudele jagudele**
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

EST

(Jätkub lehelt 4)

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus Puidupeits

(Jätkub lehel 3)

JAGU 07: Käitlemine ja ladustamine

- **Kasutamine:**
- **7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**
Tagage hea ventilatsioon/äravool töökohas.
Vältige udu teket.
Kasutada üksnes hästi ventileeritud piirkondades.
Suitsetamine, söömine ja joomine on tööpiirkonnas keelatud.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Mitte valada kanalisatsiooni.
- **Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:**
Erilised meetmed pole nõutavad.
Lahustite aurud on õhust raskemad.
- **Pritsimisel jälgida:**
Kui inimesed töötavad lakkimise ajal pihustamiskabiinis, olenemata sellest, kas nad ise pihustamistõid teevad või mitte, tuleb arvestada aerosoolide ja lahustite aurude mõjuga. Eelkõige ei ole peenpihustamisel ilmselt võimalik kinni pidada peentolmuosakeste ettenähtud normist. Sellistel tingimustel tuleb kanda hingamisteede kaitset (poolmaskid, mille filter vastab vähemalt filtriklassile P2 või sundõhustusega hingamisteede kaitsemaski, kuni aerosoolide ja lahustiaurude kontsentratsioon on langenud alla ettenähtud piirväärtusi.
- **Hoiustamine:**
- **Nõudmised ladudele ja anumatele:**
The official regulations for the storage of paints and varnishes and Chemicals must be observed.
- **Informatsioon koos hoiustamise kohta:**
Säilitada eemal toidust.
- **Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:**
Säilitage hästisuletud originaalmahutites jahedas, roostevabas ja kuivas.
- **Hoiustamisklass:**
12
- **7.3 Eriksutus**
For more information, please refer to the technical data sheet.

JAGU 08: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- **8.1 Kontrolliparameetrid**
- **Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:**

111-76-2	2-Butoksüetanool		
TLV			
	Lühiajaline väärtus	246	mg/m3
		50	ppm
	Pikaajaline väärtus	98	mg/m3
		20	ppm

A, S

- **DNELide**

111-76-2	2-Butoksüetanool
inhalativ, DNEL/DMEL: 49 mg/m3 (Consumer, Long Term Exposure)	
inhalativ, DNEL/DMEL: 98 mg/m3 (Worker, Long Term Exposure)	
inhalativ, DNEL/DMEL: 123 mg/m3 (Consumer, Short Term Exposure)	
inhalativ, DNEL/DMEL: 246 mg/m3 (Worker, Short Term Exposure)	
Dermal, DNEL/DMEL: 38 mg/kg (Consumer, Long Term Exposure)	
Dermal, DNEL/DMEL: 75 mg/kg (Worker, Long Term Exposure)	
Dermal, DNEL/DMEL: 44,5 mg/kg (Consumer, Short Term Exposure)	
Dermal, DNEL/DMEL: 89 mg/kg (Worker, Short Term Exposure)	
Suuliselt, DNEL/DMEL: 3,2 mg/kg (Consumer, Long Term Exposure)	
Suuliselt, DNEL/DMEL: 13,4 mg/kg (Consumer, Short Term Exposure)	

(Jätkub lehel 5)

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus Puidupeits

(Jätkub lehel 4)

2634-33-5 1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon
 inhalativ, DNEL/DMEL: 1,2 mg/m³ (Consumer, Long Term Exposure)
 inhalativ, DNEL/DMEL: 6,81 mg/m³ (Worker, Long Term Exposure)
 Dermal, DNEL/DMEL: 0,345 mg/kg (Consumer, Long Term Exposure)
 Dermal, DNEL/DMEL: 0,966 mg/kg (Worker, Long Term Exposure)

- **PNECide**

111-76-2 2-Butoksüetanol
 PNEC: 8,8 mg/l (Fresh water)
 PNEC: 0,88 mg/l (Seawater)
 PNEC: 463 mg/l (Defecator)
 PNEC: 34,6 mg/kg (sediment (Fresh water))
 PNEC: 3,46 mg/kg (sediment (seawater))
 PNEC: 3,13 mg/kg (Bottom)

2634-33-5 1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon
 PNEC: 0,011 mg/l (Fresh water)
 PNEC: 0,0011 mg/l (Seawater)
 PNEC: 1,03 mg/l (Defecator)
 PNEC: 0,000403 mg/l (periodic release)
 PNEC: 0,0499 mg/kg (sediment (Fresh water))
 PNEC: 0,00499 mg/kg (sediment (seawater))
 PNEC: 3 mg/kg (Bottom)

- **8.2 Kokkupuute ohjamine**
- **Isiklik kaitsevarustus:**
- **Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**
 Koheselt eemaldage kõik määratud ja saastunud riideid
 Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
 Vältida kokkupuudet nahaga.
- **Hingamisteede kaitse:** Kui lahusti kontsentratsioon }letab AGW piirv{{rtuse, tuleb kanda hingamiskaitset. Filter A1/P2.
- **Käte kaitsmine:** Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes. Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil. nitril Kahjustav mõju G kuni E. L{bimiskindlus E kuni ND (<0,9 µg/cm²/min). Kaitsefaktori indeks: tugevusaste klass 6. Pärast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- **Kinnaste materjal**
 Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest substantsist koosnev preparaat, ei saa kinnaste materjali vastupidavust kalkuleerida ette ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.
- **Silmakaitse: Kaitseprillid**
- **Kehakaitse: Kaitsev tööriietus**

JAGU 09: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Üldine informatsioon

Välimus:

Kuju: Vedelik

Värvus: Vastavalt toote spetsifikatsio

Lõhn: Iseloomulik

Lõhnalävi: Pole määratud.

pH väärtus: juur. 20,00 °C 9,3

Oleku muutus Faasi üleminek: vedel-tahke

Sulamis-/külmumispunkt: Ei ole määratud.

Keemise algpunkt ja keemisivahemik: 100,0 °C

(Jätkub lehel 6)

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus Puidupeits

(Jätukub lehel 5)

Leekpunkt:	Ei ole kohaldatav.
Süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav.
Süttimistemperatuur:	
Lagunemistemperatuur:	Pole määratud.
Isesüttimistemperatuur:	Toode ei ole isesüttiv.
Plahvatusohtlikkus:	Toode ei tekita plahvatusohtu.
Oksüdeerivus:	Pole määratud.
Aururõhk:	Pole määratud.
Tihedus:	1,0040 g/cm ³
Auru tihedus	Pole määratud.
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav.
Lahustatavus / Segunemine	
Vesi:	Täielikult segunev.
Jaotustegur: n-oktaanol/-vesi:	Pole määratud.
Viskoossus:	
Dünaamiline:	Pole määratud.
Kinemaatiline:	juur. 20,00 °C 10,00 s DIN 4 mm
Lahusti eraldustest:	< 3 %
Lahusti sisaldus:	
Orgaanilised lahustid:	3,00 %
VOC (EC)	30,00 g/l
Tahkeaine sisaldus:	9,00 %
9.2 Muu teave	Täiendav oluline teave puudub.

JAGU 10: Püsivus ja reaktsioonivõime

- **10.1 Reaktsioonivõime**
On storage in containers no traffic laws intolerances are to be expected with the tank shell.
- **10.2 Keemiline stabiilsus**
stabiilne toatemperatuuril
- **Termiline lagunemine / välditavad tingimused:**
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse ja säilitatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- **10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**
Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
- **10.4 Tingimused, mida tuleb vältida**
Täiendav oluline teave puudub.
- **10.5 Kokkusobimatud materjalid:**
Täiendav oluline teave puudub.
- **10.6 Ohtlikud lagusaadused:**
Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

JAGU 11: Teave toksilisuse kohta

- **11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**
- **Akuutne toksilisus**
- **LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:**
 - 111-76-2 2-Butoksüetanol**
Suuliselt, LD50: 1746 mg/kg (rat)
Nahal, LD50: 1100 mg/kg (Rabbit)
Sissehingamisel, LC50/4h: 2-20 mg/l (rat)
 - 2634-33-5 1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon**
Suuliselt, LD50: 1193 mg/kg (rat)
 - 2682-20-4 metüülisotiasolinoon**
Suuliselt, LD50: 120 mg/kg (rat)

(Jätukub lehelt 7)

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus Puidupeits

(Jätkub lehel 6)

Nahal, LD50: 242 mg/kg (rat)
Sissehingamisel, LC50/4h: 0,34 mg/l (rat)

- **Peamine ärritav efekt:**
- **Nahka söövitav/ärritav**
Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
- **Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav**
Ärritav efekt.
- **Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav**
Sensibiliseerimine võimalik nahale sattumise kaudu.
Sisaldab 1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon, metüülsotiasolinoon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
- **Täiendav toksikoloogiline informatsioon:**
Lahustiosakeste sissehingamine, mille kontsentratsioon ületab AGW-väärtuse, võib põhjustada tervisekahjustusi, nt limaskestast ja hingamisorganite ärritust, neeru- ja maksakahjustusi ning kahjustada kesknärvisüsteemi. Märgid ja sümptomid: peavalu, iiveldus ja väsimus, lihaskrampid, kurdistav mõju ja erandjuhtudel teadvusekaotus. Kestvam ja sagedasem kontakt võib põhjustada naha kuivamist ja nahaärritust. Lahusti pritsmed võivad põhjustada silmade ärritust ja reversiivseid kahjustusi. Sellistel juhtudel pöörduge arsti poole.
Butüülglükool ja selle atsetaat on nahasse imenduvad ja põhjustavad veres tervisele ohtlikke muutusi.
Toode esindab vastavalt Üldiste EL preparaatide klassifitseerimisjuhendi viimases versioonis esitatud kalkuleerimismeetoditele järgnevad ohtusid:
Skin Sens. 1 - H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- **Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised mõjud**
- **Mutageensus sugurakkudele**
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Kantserogeensus**
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Reproduktiivtoksilisus**
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Sihitorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude**
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Sihitorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude**
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- **Hingamiskahjustus**
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

JAGU 12: Ökoloogiline teave

- **12.1 Toksilisus**
- **Veetoksilisus:**
 - 111-76-2 2-Butoksüetanol**
Nahal, L(E)C50: 1474 mg/l (fish)
Nahal, L(E)C50: 1840 mg/l (alga)
Nahal, L(E)C50: 1550 mg/l (daphnie)
Nahal, NOEC: >100 mg/l (fish)
Nahal, NOEC: 100 mg/l (daphnie)
 - 2634-33-5 1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon**
Nahal, L(E)C50: 2,15 mg/l (fish)
Nahal, L(E)C50: 0,155 mg/l (alga)
Nahal, L(E)C50: 2,9 mg/l (daphnie)
Nahal, NOEC: 1,3 mg/l (fish)
Nahal, NOEC: 0,084 mg/l (alga)
 - 2682-20-4 metüülsotiasolinoon**
Nahal, L(E)C50: 5,45 mg/l (fish)
Nahal, L(E)C50: 0,0695 mg/l (daphnie)
- **12.2 Püsivus ja lagunduvus**
Täiendav oluline teave puudub.
- **12.3 Bioakumulatsioon**

(Jätkub lehelt 8)

Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus Puidupeits

(Jätkub lehel 8)

IMDG**Class** Kehtiv**IATA****Class** Kehtiv• **14.4 Pakendi rühm****ADR** Kehtiv**IMDG** Kehtiv**IATA** Kehtiv• **14.5 Keskkonnaohud:**

Ei ole kohaldatav.

• **14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Ei ole kohaldatav.

• **14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga**

Ei ole kohaldatav.

• **Transport/Lisainformatsioon:**

Kaitske külma eest!

JAGU 15: Reguleerivad õigusaktid• **15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad õigusaktid**• **Märgistamine vastavalt EU ettekirjutustele:**

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt EU Direktiividele / Ohtlike materjalide direktiivile.

• **Rahvuslikud eeskirjad:**• **Informatsioon kasutuspiirangute kohta:**

Töötamine tuleb piirata alaealistele.

• **15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:**

For this product no appraisal of substance safety was carried out. Information from exposure scenarios of the following substances were integrated into section 1-16:

2-Butoksüetanool

1,2-Bensotiasool-3(2H)-oon

The compliance with the application conditions and measures for risk minimisation contained in this material safety data sheet ensures the conformity with the existing exposure scenarios.

Hoiustamisklass:

1.2

JAGU 16: Muu teave• **Reasons for changes**

SDB mit UFI

• **Vastavad tunnused**

H301 Allaneelamisel mürgine.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H311 Nahale sattumisel mürgine.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H330 Sissehingamisel surmav.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H400 Väga mürgine veeorganismidele.

(Jätkub lehelt 10)

Ohutuskaart

Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

918701

Läbi vaadatud: 07.09.2020
Trükkimiskuupäev: 07.09.2020

Kaubanduslik nimetus	Puidupeits
----------------------	------------

(Jätkub lehel 9)

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- **Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON PÕHIMÕTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008.

- **MSDS-d väljastav amet:**

Laboratory / Department of Material Safety Data Sheets:
Phone: +49 69 89 00 7 - 104 / Fax: +49 69 89 00 7 - 48104/
E-Mail: cosima.sattler@clou.de

- **Information:**

Käesoleva ohutusjuhiste lehe andmed põhinevad meie teadmiste ja kogemuste praegusel seisul, kuid ei kujuta endast toote omaduste kinnitust.

Kasutaja vastutab kõikide seadusega ettenähtud vajalike korralduste täitmise eest.

For further information on the handling and application of the product(s), please refer to our label and the technical instructions leaflet or contact our Customer Service Department on Tel.: +49 69 / 89 007 -124, -107 or -227.

Ohtlike ainete määruse (Gefahrstoffverordnung) § 14 kohaselt on tööandjal kohustus tootega seotud töötajaid igal aastal instrueerida. Instrueerimiste aeg ja sisu tuleb kirjalikult fikseerida ja osalejatel allkirjaga kinnitada.

Järgige punktides 8 ja 15 nimetatud töökaitsemeetmeid!

Kasutage ainult kasutusjuhendile vastaval eesmärgil. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

- **Lühendid ja akronüümid:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEL: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- *** Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.**